


# MEISER Modul

Die Starke Lösung für Ihre Lagerlogistik.





---

## MEISER Modul – Stark. Leicht. Zuverlässig.

Bei handelsüblichen Gitterrosten ist es in der Regel so, dass die Tragstäbe gleich hoch sind. Bei Regal-Anwendungen werden jedoch häufig Ladungsträger verwendet, die wenig im Regal bewegt werden und deshalb einige Tragstäbe nie belasten. Durch feste Maße und die Anordnung höherer und damit belastbarer Stäbe an den Positionen, die erwartungsgemäß mehr Belastung erfahren, sowie niedrigere Stäbe in weniger belasteten Regionen, kann ein sehr leichter Regalrost verwirklicht werden.


Klar definierte Lastfälle und zulässige Belastungen sind bereits bekannt. Die Module sind ideal auf die Verwendung von Euro-Paletten oder Euro-Halbpaletten, längs oder quer eingestellt, sowie verschiedene, gleichmäßig verteilte Lasten abgestimmt.



Höhere Tragstäbe an den stärker belasteten Stellen unterstützen die Lagerung von Europaletten.

---

## Belastungstabelle und Typenübersicht



Der Aufbau des MEISER Modul ermöglicht eine gleichmäßig verteilte Last.


Belastung (kg/Rost)	Lichte Fachtiefe (mm)	Rostbreite (mm)	Rosthöhe (mm)
1000	1000 (995)	890	60
800	1000 (995)	890	55

Die Maschenteilung ist bei allen Rosttypen gleich und beträgt **66,6 (99,9) x 99,9 mm**. Der waagerechte Schenkel des Z-Profiles beträgt bei allen Rosttypen 40 mm.

Sie haben besondere Anforderungen an Ihren MEISER Modul Regalrost? **Sprechen Sie uns an, wir haben die perfekte Lösung für Sie!**


## Vorteile des MEISER Modul

- Eingelegtes Z-Profil, um die Roste im Fach zu versenken (Einbauhöhe max. 2 mm aufbauend)
- Einfache Auswahl der Belastungskategorie (siehe Tabelle)
- Gängige Maße für die meisten Regale, z. B. 1800 (2tlg.), 2700 (3tlg.), 3600 (4tlg.)
- Als Normprodukt schnell lieferbar (kleine Mengen auf Abruf innerhalb 48h, große Mengen auf Anfrage)
- Sprinkleranlage-tauglich (offener Querschnitt > 90%)
- Geringe Durchbiegung unter Last (Biegung < L/200)
- Geringes Gewicht
- Kostengünstig



Das Z-Profil ermöglicht das Einlegen des Regalrostes.

## Möglichkeiten der Lagerung von Euro - Paletten und Euro-Halbpaletten



---

Wir sind gerne für Sie da!

## Ihre Ansprechpartner in Schmelz-Limbach



Erich Petry

Telefon: +49 (0) 6887 309 1110  
Fax: +49 (0) 6887 309 3134  
E-Mail: [regalbau@meiser.de](mailto:regalbau@meiser.de)



Bernd Paulus

Telefon: +49 (0) 6887 309 1111  
Fax: +49 (0) 6887 309 3135  
E-Mail: [regalbau@meiser.de](mailto:regalbau@meiser.de)



Viktor Petry

Telefon: +49 (0) 6887 309 1156  
Fax: +49 (0) 6887 309 3135  
E-Mail: [regalbau@meiser.de](mailto:regalbau@meiser.de)

## Technik & Statik



Joe Kottoor

Telefon: +49 (0) 6887 309 1172  
Fax: +49 (0) 6887 309 3135  
E-Mail: [regalbau@meiser.de](mailto:regalbau@meiser.de)



Thomas Jung

Telefon: +49 (0) 6887 309 1121  
Fax: +49 (0) 6887 309 3135  
E-Mail: [regalbau@meiser.de](mailto:regalbau@meiser.de)



Johannes Rass

Telefon: +49 (0) 6887 309 1441  
E-Mail: [regalbau@meiser.de](mailto:regalbau@meiser.de)

Gebr. MEISER GmbH • Edmund Meiser Straße 1 • D-66839 Schmelz-Limbach

[www.meiser.de](http://www.meiser.de)

---