


MEISER Modul

La mejor solución para sistemas de almacenaje.






MEISER®



MEISER Modul – Fuerte. Ligero. Eficaz.


En caso de rejillas de uso comercial, normalmente las pletinas portantes tienen la misma altura. En caso de aplicaciones en estanterías, se utilizan muchas veces portadores de cargas que casi nunca se mueven dentro de la estantería y por eso algunas pletinas portantes nunca tienen que aguantar una carga. Por medio de dimensiones fijas y la colocación de pletinas portantes más altas, y por lo tanto más resistentes, en las posiciones donde tienen que aguantar más carga, y al mismo tiempo por medio de la colocación de pletinas portantes con menos altura en las zonas con menos carga, se puede desarrollar una rejilla de estantería más liviana.

Existen casos de cargas predefinidas y cargas admisibles concretas. Los módulos están ajustados para Europalets y medios Europalets.



Pletinas portantes con más altura en las zonas que tienen que soportar más carga soportan el almacenaje de europalets.

Tabla de carga y resumen de los tipos



Carga (kg/rejilla)	Luz libre entre apoyos (mm)	Ancho de la rejilla (mm)	Altura de la rejilla (mm)
1250	900 (895)	890	60
	950 (945)	890	60
	1000 (995)	890	60
1000	900 (895)	890	60
	950 (945)	890	60
	1000 (995)	890	60
800	900 (895)	890	55
	950 (945)	890	55
	1000 (995)	890	55
500	900 (895)	890	50
	950 (945)	890	50
	1000 (995)	890	50


MEISER fabrica 3 tipos diferentes de rejillas en 6 categorías de carga. Dentro del cuadro se pueden encontrar los diferentes tipos, ordenados por carga máxima descendente.

La malla entre ejes es la misma para todos los tipos de rejillas y es **66,6 (99,9) x 99,9**. El ala horizontal del perfil Z es 35 mm para todos los tipos de rejillas.

¿Tienen exigencias especiales para sus rejillas Módulos Meiser? **Por favor diríjanse a nosotros, tenemos la solución perfecta para usted.**


Ventajas del MEISER Modul

- Perfil Z insertado para que la rejilla quede al mismo nivel de los largueros (altura max. sobre nivel de largueros 2 mm)
- Selección sencilla de la categoría de carga (véase cuadro)
- Dimensiones de uso comercial para la mayoría de las estanterías, por ejemplo 1.800 mm (en 2 partes), 2.700 mm (en 3 partes), 3.600 mm (en 4 partes)
- Producto estándar disponible rápido (poca cantidad dentro de 48h, mucha cantidad bajo petición)
- Apto para Sistema de aspersión automática (superficie abierta > 90 %)
- Poca flecha en caso de carga (Flecha < L/200)
- Poco peso
- Económico



Mediante el perfil Z se
puede insertar la rejilla.

Posibilidad del almacenamiento de Europalets y medios Europalets



¡Con mucho gusto estamos a su disposición!

Gebr. MEISER GmbH
Edmund Meiser Straße 1
D-66839 Schmelz-Limbach

Tel +49 (0) 68 87/3 09-0
Fax +49 (0) 68 87/3 09-3000
E-Mail info@meiser.de

www.meiser.de

