


Stephuit FH

Muuntaja-altaan palosuoja-profiili





Leipzigiläinen materiaalitutkimuksen ja testauksen laitos MFPA on todennut Stephuit FH:n tehokkuuden laajoissa mineraaliöljypalotesteissä ja myöntänyt tuotteelle sertifioinnin.

Siksi tämä profiili sopii erityisesti esimerkiksi muuntaja-altaan palosuoja-profiiliksi ja muihin laitteistoihin, joihin liittyy tulipalon vaara.

Yhteenveto eduista:

- pitkittäinen, yksiosainen ulkolaippa & kuumasinkitty
DIN EN ISO 1461 -normin mukaan
- asennus sujuu nopeasti ja helposti liitinjärjestelmän avulla, ilman ruuvikiinnikkeitä
- liukastumisenestopinta (liukastumisenestoluokka R11)
- turvallisen kävelyalueen jänneväli voi olla jopa 2600 mm
- asennuskaavio toimituksen yhteydessä
- tarvittaessa toimitetaan hyväksytyllä tarkastusluokulla varustettuna
- tilauksesta toimitetaan MFPA-sertifikaatti veloituksetta





STEPHUIT FH -KUORMITUSTIEDOT

40 x 2,5 – turvallinen jänneväli enintään 1300*			40 x 3,0 – turvallinen jänneväli enintään 1500*		
Leveys	Korkeus	Paksuus	Leveys	Korkeus	Paksuus
180	40	2,5	180	40	3,0
240	40	2,5	240	40	3,0
300	40	2,5	300	40	3,0
330	40	2,5	330	40	3,0

50 x 2,5 – turvallinen jänneväli enintään 1700*			50 x 3,0 – turvallinen jänneväli enintään 1900*		
Leveys	Korkeus	Paksuus	Leveys	Korkeus	Paksuus
180	50	2,5	180	50	3,0
240	50	2,5	240	50	3,0
300	50	2,5	300	50	3,0
330	50	2,5	330	50	3,0


75 x 2,5 – turvallinen jänneväli enintään 2400*			75 x 3,0 – turvallinen jänneväli enintään 2600*		
Leveys	Korkeus	Paksuus	Leveys	Korkeus	Paksuus
180	75	2,5	180	75	3,0
240	75	2,5	240	75	3,0
300	75	2,5	300	75	3,0
330	75	2,5	330	75	3,0

Tekniset mitat mm:inä



* yksittäiskuormitus 1,5 kN (kuormitusalue 200 mm x profiilin leveys) ja tasaisesti jaettu kuormitus 5 kN/m². Erikoiskokoja on saatavissa tilauksesta.

STEPHUIT FH:N YKSITYISKOHTIA

*tu = alareunan taivutus



TARKASTUSLUUKKU



Finnritilä Oy
Satamakatu 8
74100 Iisalmi

Puhelin: 017 8213800

Sähköposti: info@finnritila.com

www.finnritila.com
