


MEISER Modul

Des solutions logistiques de pointe.






MEISER®



MEISER Modul – Force. Facile. Fiable.


En général les barres portantes sur les caillebotis sont de tailles égales. Mais lors de l'utilisation en tant que rayonnage, on utilise souvent des supports de chargement, qui est peu déplacé et de ce fait certaines barres portantes ne subissent aucune charge. Du fait de dimension fixe et de la disposition plus haute des barres portant le plus de charge et en contre parti des barres moins puissantes dans les autres zones, nous arrivons à obtenir un rayonnage très léger.

Des charges appropriées et autorisées sont déjà connues. Les modules sont idéals pour l'utilisation de palette ou demi palette EURO, qu'elles soit positionnées en longueur ou largeur ainsi qu'avec différentes charges.



Des barres portantes hautes au endroit subissant le plus de charge, aide au rangement de palettes EURO.

Tableau des charges et gamme des produits



La disposition des modules Meiser permet une répartition uniforme des charges.

Charge (kg/caillebotis)	Profondeur libre (mm)	Largueur des caillebotis (mm)	Hauteur des caillebotis (mm)
1250	900 (895)	890	60
	950 (945)	890	60
	1000 (995)	890	60
1000	900 (895)	890	60
	950 (945)	890	60
	1000 (995)	890	60
800	900 (895)	890	55
	950 (945)	890	55
	1000 (995)	890	55
500	900 (895)	890	50
	950 (945)	890	50
	1000 (995)	890	50


MEISER fabrique 3 types de caillebotis dans 6 catégories de charge. Dans le tableau vous trouverez les différents types rangé de la charge la moins lourde à la plus lourde.

La maille est identique pour tous les types et est de **66,6 (99,9) x 99,9 mm**. Le profil Z est de 35 mm pour tous les types de caillebotis.

Vous avez des exigences particulières aux modules de rayonnage MEISER? **Parlez-nous en, nous avons la solution idéale pour vous!**

Les avantages des MEISER Modul

- Profil Z insérés afin de pouvoir immerger les caillebotis dans le rayonnage. (Hauteur de construction max. 2mm)
- Facilité de choix de la catégorie de charge (voir tableau)
- Dimensions courantes pour tous les rayonnages comme par exemple 1800 (2 pièces), 2700 (3 pièces), 3600 (4 pièces)
- En stock, livraison rapide (petite quantité sous 48h, autres sur demande)
- Idéal pour les gicleurs anti-incendie (diamètre d'ouverture > 90%)
- Déflexion réduite sous les charges (déflexion < $L/200$)
- Poids léger
- Bon rapport coût/qualité



Le profil Z permet l'insertion du rayonnage.

Possibilités de stockage de palettes et demi-palettes EURO



Nous sommes là pour vous!

Gebr. MEISER GmbH
Edmund Meiser Straße 1
D-66839 Schmelz-Limbach

Tel +49 (0) 68 87/3 09-0
Fax +49 (0) 68 87/3 09-3000
E-Mail info@meiser.de

www.meiser.de

