


# MEISER Modulare

La soluzione forte per la logistica del vostro magazzino






MEISER®



MEISER Modulare – Forte. Leggero. Affidabile.

Di solito, l'altezza dei piatti portanti é uguale per tutta la griglia. Per applicazioni nel settore scaffalature, si usano spesso delle piattaforme di carico che, un volta posate, vengono raramente spostate e quindi alcuni piatti portanti non vengono mai caricati. Abbiamo sviluppato un grigliato per scaffalature leggero con dimensioni fisse, dove inseriamo barre portanti piú alte nelle zone dove il carico é piú importante e barre portanti piú basse dove il carico é inferiore.

Condizioni di carico chiaramente definite e carico ammissibile giá noto. I moduli sono mirati e adattati all'uso di Europallet o 1/2-Europallet, caricati longitudinalmente o trasversalmente, come pure per carichi diversi uniformemente distribuiti.




Barre portanti piú alte nelle zone con impatti importanti, adatti allo stoccaggio di Europallets.

## Tabella di carico elenco dei vari prodotti


Carico (kg/ pannello)	Luce profondità ripiano (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Spessore (mm)	Interasse maglia (mm)	
					Barra portante	Barra trasversale
1250	900 (895)	890	60	1,7	66(99)	66
	950 (945)	890	60	1,7		
	1000 (995)	890	60	1,7		
1000	900 (895)	890	60	1,5	66(99)	66
	950 (945)	890	60	1,5		
	1000 (995)	890	60	1,5		
800	900 (895)	890	55	1,5	66(99)	99
	950 (945)	890	55	1,5		
	1000 (995)	890	55	1,5		
500	900 (895)	890	50	1,5	66(99)	99
	950 (945)	890	50	1,5		
	1000 (995)	890	50	1,5		
350	900 (895)	890	45	1,3	66(99)	66
	950 (945)	890	45	1,3		
	1000 (995)	890	45	1,3		
200	900 (895)	890	35	1,3	66(99)	66
	950 (945)	890	35	1,3		
	1000 (995)	890	35	1,3		

MEISER realizza 3 tipi di grigliato diversi per 6 categorie di carico; nella tabella troverete i vari tipi, classificati dal carico maggiore a quello minore.

L'aletta orizzontale del profilo a Z misura 40 mm per tutti i tipi di grigliato.




La struttura del Modulare MEISER consente un carico uniformemente distribuito.



Esempi d'applicazione con 3 griglie Modulari MEISER, 995 x 890 mm, zincate a caldo, con un carico massimo di 1000 kg cad.


## Vantaggi del Modulare MEISER

- Profilo a Z per incastrare le griglie nel ripiano (la griglia sporge di max. 2 mm rispetto al ripiano))
- Facile scelta della categoria di carico (vedi tabella)
- Dimensioni in uso per la maggior parte degli scaffali, per esempio 1800 (2 pz), 2700 (3 pz), 3600 (4 pz)
- Prodotti disponibili a magazzino, quindi con consegna veloce (piccole quantità a richiesta entro 48 ore, quantità più importanti sù richiesta)
- Idoneo per impianti Sprinkler (sezione aperta > 90%)
- Flessione ridotta sotto carico (freccia <math><L/200</math>)  
- adempie alle normative DIN EN15635
- Peso ridotto
- Costo economico
- Facile determinazione del carico massimo per ripiano



Il profilo a Z consente l'incastraggio del grigliato per scaffalature

## Possibilità di stoccaggio di Europallet e 1/2 - Europallet



Saremo lieti rispondere alle Vs richieste!

Contatti:



Andrea Cacciola  
regalbau@meiser.de



Ferdinando Maoli  
regalbau@meiser.de



Rita Birk  
regalbau@meiser.de



Simone Krutten  
regalbau@meiser.de

I ns stabilimenti di produzione internazionali, filiali e rappresentanze sono elencati sotto [www.meiser.de](http://www.meiser.de)

**Gebr. MEISER GmbH**  
Edmund Meiser Straße 1  
D-66839 Schmelz-Limbach

Tel +49 (0) 6887 / 309 0  
Fax +49 (0) 6887 / 309 3000  
E-Mail [info@meiser.de](mailto:info@meiser.de)

[www.meiser.de](http://www.meiser.de)

---